



Каталог оборудования



СОВРЕМЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



Arrowhead

- это международная компания, которая уже более 85 лет производит высококачественную инженерную сантехнику.

Сегодня Arrowhead - это 8 собственных заводов по производству инженерной сантехники в Китае, Вьетнаме и США, объединенных в единую промышленно-торговую группу.

Наша продукция – это незамерзающие краны, пуш-фитинги, системы защиты от протечек и другое оборудование инженерной сантехники из бессвинцовой латуни.



**СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОТ ПРОТЕЧЕК**



**НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ
УЛИЧНЫЕ КРАНЫ**



**РЕХ ТРУБА
ARROWHEAD**



**СИФОНЫ И
ДОННЫЕ КЛАПАНЫ**



**ПУШ-ФИТИНГИ
ARROWHEAD**



**ШАРОВЫЕ
КРАНЫ**



**ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ И КЛАПАНЫ**



Беспроводная система защиты от протечек

Комплектация системы:

Контроллер 1 шт.

Беспроводной датчик 2шт.

Шаровой кран с сервоприводом 2шт.

Адаптер питания 1шт.

Блок резервного питания AA 1шт.



Система защиты от протечки предназначена для контроля возникновения протечки в системах водоснабжения или отопления зданий. Беспроводные датчики устанавливаются в помещении в месте потенциального обнаружения протечки. В случае обнаружения протечки датчик по радиоканалу передает сигнал тревоги на контроллер. Контроллер включает звуковой сигнал тревоги и автоматически перекрывает подачу воды с помощью шаровых кранов с электроприводом, смонтированных на трубопроводе.

Удобный способ установки системы на объекте «plug and play». Систему можно установить в доме или квартире с уже готовым ремонтом.

Быстроразъемные соединения сервоприводов и шарового крана позволяют осуществлять монтаж в условиях ограниченного пространства.

Защита от закисания шарового крана. Система автоматически осуществляет цикл закрытие/открытие один раз в 30 дней.

Высокое качество сигнала - 868 МГц (как у радиотелефона). Дальность приема сигнала беспроводного датчика составляет до 150 метров.

Простая замена батареек в датчиках. При низком уровне заряда батарейки в датчике - происходит оповещение на контроллере.

Автономная работа системы при отключении электричества обеспечивается кейсом резервного питания (питание от 4х батареек AA).

Шаровой кран премиум класса. Полновесный, макс. давление 40 бар, полнопроходной, ремонтпригодный. Бессвинцовая латунь.

Систему можно: масштабировать - увеличить количество подключаемых датчиков до 8 шт.; сделать управляемой со смартфона - через приложение купив шлюз.



Беспроводная система защиты от протечек воды по цене проводной!



Артикул	Наименование	РРЦ
511022	Комплект системы защиты от протечек 1/2"	24 900 ₺
511033	Комплект системы защиты от протечек 3/4"	26 500 ₺
511044	Комплект системы защиты от протечек 1"	29 900 ₺
512000	Беспроводной датчик протечки	2 965 ₺
513022	Сервопривод с шаровым краном (PN 40, DN 1/2")	6 100 ₺
513033	Сервопривод с шаровым краном (PN 40, DN 3/4")	6 950 ₺
513044	Сервопривод с шаровым краном (PN 40, DN 1")	8 850 ₺
513000	Кабель-удлинитель для шарового крана, длина 2 м	1 500 ₺
514000	Контроллер управления до 8-ми датчиков	7 200 ₺
514001	Адаптер питания 220В/12В	1 200 ₺
514002	Интернет шлюз	4 950 ₺

Незамерзающие уличные краны

СЕРИЯ 605 ICEBREAKER



- › Бессвинцовая латунь;
- › Корпус выполнен из бронзы;
- › Обрезиненная овальная рукоятка;
- › Специальный клапан icebreaker - в случае замерзания воды выбивает крышку, клапан можно заменить;
- › Универсальное подключение 3/4"НР и 1/2"ВР;
- › Высокая пропускная способность;
- › Двойное уплотнение: EPDM O-ring для штока и нейлон для прижимной гайки корпуса;
- › Шток самоцентрирующийся давлением воды;
- › Гарантия 3 года;
- › Длина трубки 200, 250, 300, 350, 450, 550 мм.

Артикул	Наименование	РРЦ
605-08LF-RUS	Серия 605 Icebreaker, длина 200мм	6 373 ₺
605-10LF-RUS	Серия 605 Icebreaker, длина 250мм	6 634 ₺
605-12LF-RUS	Серия 605 Icebreaker, длина 300мм	6 891 ₺
605-14LF-RUS	Серия 605 Icebreaker, длина 350мм	7 134 ₺
605-18LF-RUS	Серия 605 Icebreaker, длина 450мм	7 613 ₺
605-22LF-RUS	Серия 605 Icebreaker, длина 550мм	8 165 ₺
PK-ICE	Сменная крышка 605	378,00 ₺



Бессвинцовая латунь



Корпус из бронзы



Модель с антисифоном



Высокая пропускная способность



Двойное уплотнение



Специальный клапан icebreaker



Подключение 1/2" ВР



Подключение 3/4"НР



Гарантия 3 года

СЕРИЯ EURO



- › **Изменяемая длина**, возможность подрезать кран по толщине стены;
- › Есть антисифон;
- › Подключение с помощью углового фитинга резьба 1/2";
- › Перекрытие с помощью съёмного ключа;
- › Двойное уплотнение: EPDM O-ring для штока и нейлон для прижимной гайки корпуса;
- › Декоративная накладка на стену;
- › Гарантия 2 года;
- › 2 варианта длины : 250-450 и 450-1000 мм.

Артикул	Наименование	РРЦ
151111	Серия Euro длина 250-450мм с антисифоном	8 942 ₺
151121	Серия Euro длина 450-1000мм с антисифоном	14 144 ₺



Бессвинцовая латунь



Трубка из меди



Модель с антисифоном



Изменяемая длина



Двойное уплотнение



Перекрытие съёмным ключом



Подключение угловым фитингом



Гарантия 2 года

СЕРИЯ 455

- › Корпус из бронзы, трубка из меди, фитинг из бессвинцовой латуни;
- › Базовая модель без антисифона;
- › Обрезиненная овальная рукоятка;
- › Универсальное подключение 3/4HP и 1/2BP;
- › Высокая пропускная способность;
- › Двойное уплотнение: EPDM O-ring для штока и нейлон для прижимной гайки корпуса;
- › Шток самоцентрирующийся давлением воды;
- › Гарантия 3 года;
- › Длина трубки 200, 250, 300, 350, 450, 550 мм.

Артикул	Наименование	РРЦ
455-08LF-RUS	Серия 455, длина 200 мм	5 159 Р
455-10LF-RUS	Серия 455, длина 250 мм	5 370 Р
455-12LF-RUS	Серия 455, длина 300 мм	5 579 Р
455-14LF-RUS	Серия 455, длина 350 мм	5 775 Р
455-18LF-RUS	Серия 455, длина 450 мм	6 163 Р
455-22LF-RUS	Серия 455, длина 550 мм	6 610 Р



Бессвинцовая латунь



Корпус из бронзы



Трубка из меди



Высокая пропускная способность



Двойное уплотнение



Подключение 1/2" BP



Подключение 3/4"HP



Гарантия 3 года



СЕРИЯ 485 VACUUMBREAKER

- › Корпус из бронзы, трубка из меди, фитинг из бессвинцовой латуни;
- › Уникальная насадка vacuumbreaker, выполняющая 3 функции: автоматический дренаж при закрытии крана (или самодренаж), антисифон, обратный клапан;
- › Обрезиненная овальная рукоятка;
- › Высокая пропускная способность;
- › Двойное уплотнение: EPDM O-ring для штока и нейлон для прижимной гайки корпуса;
- › Шток самоцентрирующийся давлением воды;
- › Гарантия 3 года;
- › Длина трубки 200, 250, 300, 350, 450, 550 мм.

Артикул	Наименование	РРЦ
485-08LF-RUS	Серия 485 Vacuumbreaker, длина 200 мм	5 766 Р
485-10LF-RUS	Серия 485 Vacuumbreaker, длина 250 мм	6 002 Р
485-12LF-RUS	Серия 485 Vacuumbreaker, длина 300 мм	6 235 Р
485-14LF-RUS	Серия 485 Vacuumbreaker, длина 350 мм	6 455 Р
485-18LF-RUS	Серия 485 Vacuumbreaker, длина 450 мм	6 888 Р
485-22LF-RUS	Серия 485 Vacuumbreaker, длина 550 мм	7 387 Р



Бессвинцовая латунь



Корпус из бронзы



Трубка из меди



Высокая пропускная способность



Двойное уплотнение



Уникальная насадка vacuumbreaker



Подключение 3/4"HP



Подключение 1/2" BP



Гарантия 3 года



СЕРИЯ FA50 С PUSH-FIT 16ММ

- › Бессвинцовая латунь;
- › Классическая модель с антисифоном;
- › Универсальное подключение 3/4" НР и 1/2" ВР;
- › Есть версия с пуш фитингом для быстрого подключения к системе;
- › Двойное уплотнение: EPDM O-ring для штока и нейлон для прижимной гайки корпуса;
- › Гарантия 2 года;
- › Длина трубки 200, 250, 350 мм.

СЕРИЯ FA75 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1/2"ВР, 3/4"НР



СЕРИЯ FF50 С PUSH-FIT 16 ММ

- › Бессвинцовая латунь;
- › Базовая модель без антисифона;
- › Универсальное подключение 3/4"НР и 1/2"ВР;
- › Есть версия с push-фитингом для быстрого подключения к системе;
- › Двойное уплотнение: EPDM O-ring для штока и нейлон для прижимной гайки корпуса;
- › Гарантия 2 года;
- › Длина трубки 200, 250, 350 мм.

СЕРИЯ FF75 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 1/2"ВР, 3/4"НР

Артикул	Наименование	РРЦ
FA50RG08-RUS	FA50 с антисифоном, 200мм, Push-fit 16мм	3 402 ₺
FA50RG10-RUS	FA50 с антисифоном, 250мм, Push-fit 16мм	3 683 ₺
FA50RG14-RUS	FA50 с антисифоном, 350мм, Push-fit 16мм	3 780 ₺
FA75M08-RUS	FA75 с антисифоном, 200мм, 1/2"ВР, 3/4"НР	3 273 ₺
FA75M10-RUS	FA75 с антисифоном, 250мм, 1/2"ВР, 3/4"НР	3 523 ₺
FA75M14-RUS	FA75 с антисифоном, 350мм, 1/2"ВР, 3/4"НР	3 618 ₺

Артикул	Наименование	РРЦ
FF50RG08-RUS	Серия FF50, 200мм, с Push-fit 16мм	3 186 ₺
FF50RG10-RUS	Серия FF50, 250мм, с Push-fit 16мм	3 402 ₺
FF50RG14-RUS	Серия FF50, 350мм, с Push-fit 16мм	3 564 ₺
FF75M08-RUS	Серия FF75, 200мм, с 1/2"ВР (3/4"НР)	3 024 ₺
FF75M10-RUS	Серия FF75, 250мм, с 1/2"ВР (3/4"НР)	3 251 ₺
FF75M14-RUS	Серия FF75, 350мм, с 1/2"ВР (3/4"НР)	3 402 ₺



Бессвинцовая латунь



Двойное уплотнение



Модель с антисифоном



Подключение 1/2" ВР



Подключение 3/4"НР



Бессвинцовая латунь



Двойное уплотнение



Подключение 1/2" ВР



Подключение 3/4"НР



Есть версия с Push-фитингом



Гарантия 2 года



Есть версия с Push-фитингом



Гарантия 2 года

PEX-A труба

Труба из сшитого полиэтилена PEX-A Arrowhead с кислородным барьерным слоем EVOH предназначена для использования в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения. Трубы ARROWHEAD характеризуются: высокой эластичностью; эффектом памяти, позволяющим восстанавливать форму после заломов; высоким процентом сшивки слоев – 85%; отличными показателями на растяжение и на разрыв.

ТРУБА UNIVERSAL PEX-A



Рабочее
давление
10 Бар



Рабочая
температура
до 95°



Срок
службы более
50 лет



Процент
сшивки



Испытано
на давление

Артикул	Наименование	PPЦ за 1 п.м
401111	16*2,2 Труба Universal Pex-A, EVOH, 10 бар, бухта 100м	115 ₺
401122	20*2,8 Труба Universal Pex-A, EVOH, 10 бар, бухта 100м	175 ₺
401133	25*3,5 Труба Universal Pex-A, EVOH, 10 бар, бухта 50м	275 ₺

ТРУБА FLOOR PEX-A



Рабочее
давление
6 Бар



Рабочая
температура
до 60°



Срок
службы более
50 лет



Процент
сшивки




Испытано
на давление

Артикул	Наименование	PPЦ за 1 п.м
403111	16*2,0 Труба Floor Pex-A, EVOH, 6 бар, бухта 100м	101 ₺
403211	16*2,0 Труба Floor Pex-A, EVOH, 6 бар, бухта 200м	101 ₺
403122	20*2,0 Труба Floor Pex-A, EVOH, 6 бар, бухта 100м	133 ₺
403222	20*2,0 Труба Floor Pex-A, EVOH, 6 бар, бухта 200м	133 ₺

Сифоны

Сифон создает водяной затвор, для предотвращения попадания канализационных запахов в помещение. Состоит из латунного корпуса с гидрозатвором, входного патрубка с накидной гайкой для подключения к донному клапану, выходной патрубков для подключения к системе канализации.



Артикул	Наименование	PPC
730001	Сифон латунный бутылочный Arrowhead, 1-1/4", рег высоты 120мм, отвод 300мм	1 573 ₺
730002	Сифон латунный Arrowhead, 1-1/4", рег высоты 120мм., отвод 300мм., Chrome	2 992 ₺
730003	Сифон латунный Arrowhead, 1-1/4", рег высоты 120мм., отвод 300мм., White	3 761 ₺
730004	Сифон латунный Arrowhead, 1-1/4", рег высоты 100мм., отвод 300мм., Gold	3 761 ₺
730005	Сифон латунный Arrowhead, 1-1/4", рег высоты 120мм., отвод 300мм., Black	3 761 ₺
730006	Сифон латунный Arrowhead, 1-1/4", P-образный, 80*168	1 175 ₺

Донные клапаны

Донный клапан совместно с сифоном предназначены для подключения раковины (умывальника) к системе водоотведения сточных вод в систему канализации. Донный клапан состоит из корпуса клапана, уплотнительной прокладки, закрывающей пробки типа Click-Clack.



Артикул	Наименование	PPC
740001	Донный клапан 1-1/4", 80мм, с переливом, Хромированный	1 241 ₺
740002	Донный клапан 1-1/4", 80мм, без перелива, Хромированный	998 ₺
740003	Донный клапан 1-1/4", рег высоты, без перелива, Хромированный	1 101 ₺
740004	Донный клапан 1-1/4", 80мм, с переливом, Хромированный с переходником на 7/8	991 ₺
740005	Выпуск для раковины 1-1/4", 80мм., без перелива, Хромированный	692 ₺

Push фитинги

Пуш-фитинги - технология быстрого соединения труб, предназначенная для использования при монтаже систем отопления и водоснабжения. Подходят для соединения труб из меди, сшитого полиэтилена (PEX), полибутена, с контролируемым внешним диаметром. Применение системы PUSH-Fit позволяет использовать одно соединение для перехода с медных труб на пластиковые, дополнительные фитинги не требуются. Надежное соединение многоразового использования, не требующее обслуживания. Установка в стяжке пола не предусмотрена. Допускается монтаж фитингов в закрытых нишах без ревизионных панелей. Область применения: системы отопления, системы горячего и холодного (в т.ч. питьевого) водоснабжения.

МУФТА



451111	Муфта 16 мм	363 ₺
451122	Муфта 20 мм	521 ₺
451133	Муфта 25 мм	680 ₺

МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ



452121	Муфта редуционная 20x16 мм	476 ₺
452132	Муфта редуционная 25x20 мм	574 ₺

СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



453112	Соединитель с внутренней резьбой 16мм x 1/2"	333 ₺
453113	Соединитель с внутренней резьбой 16мм x 3/4"	360 ₺
453122	Соединитель с внутренней резьбой 20мм x 1/2"	385 ₺
453123	Соединитель с внутренней резьбой 20мм x 3/4"	512 ₺
453133	Соединитель с внутренней резьбой 25мм x 3/4"	706 ₺
453134	Соединитель с внутренней резьбой 25мм x 1"	1 059 ₺

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



454112	Соединитель с наружной резьбой 16мм x 1/2"	335 ₺
454113	Соединитель с наружной резьбой 16мм x 3/4"	451 ₺
454122	Соединитель с наружной резьбой 20мм x 1/2"	495 ₺
454123	Соединитель с наружной резьбой 20мм x 3/4"	495 ₺
454133	Соединитель с наружной резьбой 25мм x 3/4"	768 ₺
454134	Соединитель с наружной резьбой 25мм x 1"	785 ₺

УГОЛЬНИК



458111	Угольник 16 мм	398 ₺
458122	Угольник 20 мм	530 ₺
458133	Угольник 25 мм	808 ₺

УГОЛЬНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



459112	Угольник с наружной резьбой 16мм x 1/2"	397 ₺
459113	Угольник с наружной резьбой 16мм x 3/4"	406 ₺
459123	Угольник с наружной резьбой 20мм x 3/4"	626 ₺
459133	Угольник с наружной резьбой 25мм x 3/4"	795 ₺

УГОЛЬНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



460112	Угольник с внутренней резьбой 16мм x 1/2"	398 ₺
460113	Угольник с внутренней резьбой 16мм x 3/4"	412 ₺
460223	Угольник с внутренней резьбой 20мм x 3/4"	618 ₺
460133	Угольник с внутренней резьбой 25мм x 3/4"	857 ₺

ВОДРОЗЕТКА



461112	Водорозетка 16мм x 1/2"	503 ₺
461123	Водорозетка 20мм x 3/4"	635 ₺

ТРОЙНИК РАВНОСТОРОННИЙ



463111	Тройник 16мм	544 ₺
463122	Тройник 20мм	777 ₺
463133	Тройник 25мм	971 ₺

ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




467191	Тройник 16x1/2" x 16мм	802 ₺
467292	Тройник 20x1/2" x 20мм	875 ₺
467393	Тройник 25x3/4" x 25мм	1 236 ₺

ЗАГЛУШКА PUSH



468111	Заглушка 16мм	380 ₺
468122	Заглушка 20мм	521 ₺
468133	Заглушка 25мм	680 ₺

УГОЛЬНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ PUSH



455312	Угольник с накидной гайкой 16мм x 1/2"	1 003 ₺
455322	Угольник с накидной гайкой 20мм x 1/2"	1 162 ₺

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ PUSH



455112	Соединитель с накидной гайкой 16мм x 1/2"	920 ₺
--------	---	-------

СЪЕМНИК ДЛЯ PUSH ФИТИНГОВ



469004	Съемник для Push фитингов 16мм	324 ₺
469006	Съемник для Push фитингов 20мм	324 ₺
469008	Съемник для Push фитингов 25мм	324 ₺

Термостатика

Термостатическая арматура предназначена для обвязки радиаторов водяного отопления. Клапаны устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах. Выполняют функции запорных и регулирующих вентилей.

Термостатический элемент (термоголовка) Arrowhead Standart



Термоголовка Standart, жидкостной, 6-28°C, М30х1,5
217002

600 ₺

Термостатический радиаторный клапан Arrowhead Element, прямой



Термостатический радиаторный клапан Element, прямой

212022	Ду15	670 ₺
212033	Ду20	865 ₺

Термостатический радиаторный клапан Arrowhead Element, угловой



Термостатический радиаторный клапан Element, угловой

212122	Ду15	645 ₺
212133	Ду20	855 ₺

Термостатический радиаторный клапан Arrowhead Element, осевой



Термостатический радиаторный клапан Element, осевой

212222	Ду15	970 ₺
212233	Ду20	1 240 ₺

Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M, угловой



Радиаторный клапан ручной Element-M, угловой

211122	Ду15	450 ₺
211133	Ду20	590 ₺

Радиаторный клапан ручной Arrowhead Element-M, прямой



Радиаторный клапан ручной Element-M, прямой

211022	Ду15	460 ₺
211033	Ду20	600 ₺

Запорный радиаторный клапан Arrowhead Element, прямой



Запорный радиаторный клапан Element, прямой

215022	Ду15	400₽
215033	Ду20	590₽

Запорный радиаторный клапан Arrowhead Element, угловой



Запорный радиаторный клапан Element, угловой

215122	Ду15	370₽
215133	Ду20	600₽

Узел подключения радиатора H-образный Arrowhead Element, прямой, 3/4" - 1/2"



Узел подключения радиатора H-образный Arrowhead Element, прямой, 3/4"- 1/2"

216032	820 ₽
--------	-------

Узел подключения радиатора H-образный Arrowhead Element, угловой, 3/4" - 1/2"



Узел подключения радиатора H-образный Arrowhead Element, угловой, 3/4"- 1/2"

216132	905 ₽
--------	-------

Санкт-Петербург

ГК Тайм СПб

Ланское шоссе, 8
+7 (812) 640-22-83, 640-22-82
e-mail: info@timespb.ru
www.teplonet.ru

ДЮЙМ Бугры

Всеволожский р-н., Бугровское с. п.,
Трасса Юрки-Кузьмолowo 7-й км, 2
+7 (812) 334-00-78
www.duim.ru

ДЮЙМ Лиговский

Лиговский проспект 254
+7 (812) 327-90-21
e-mail: spb@spb.duim.ru
www.duim.ru

ДЮЙМ Малое Карлино

Малое Карлино,
Пушкинское шоссе, 52
+7 (812) 303-52-00
www.duim.ru

Инсталия

ул. Домостроительная, 16, лит. А
+7 (812) 456-58-88
e-mail: spb@instalia.ru
www.instalia.ru

Лунда

Отдел продаж Санкт-Петербург
+7 (812) 679-00-00
e-mail: spb@lunda.ru
www.lunda.ru

Ресурс

ул. Новоселов, 8, лит. А, офис 415
+7 (921) 747-33-74, +7 (812) 627-17-20
e-mail: spb_resurs@bk.ru

Тепло3000

Офис-склад 5-й Предпортовый проезд
5-й Предпортовый проезд, 22Б
+7 (812) 401-66-22
e-mail: info@teplo3000.ru
www.teplo3000.spb.ru

Тепло3000

Центральный офис-склад
ул. Ворошилова, 2, лит. Е
+7 (812) 401-66-31
e-mail: info@teplo3000.ru
www.teplo3000.spb.ru

Термосан

ул. Мурзинская, 11А, офис 406
+7 (812) 438-30-58
e-mail: info@termosun.ru
www.termosun.ru

Термоцентр

Комendantский пр-т, 51 к.1
+7(812) 684-50-72
e-mail: kotel78ru@yandex.ru
www.kotel78.ru

ONLINE Комплект

Пискаревский пр., 150, к.2, офис 412
+7 (812) 708-92-29
e-mail: mail@onlinecomplect.ru
www.onlinecomplect.ru

WESER СПб

ул. Веденева, 48
+7 (800) 555-19-51
e-mail: info@weser.ru
www.weser.ru

Москва

ГК Тайм

ул. Суздальская, 46, 3-й этаж
+7 (495) 258-93-88
e-mail: time@teplonet.ru
www.teplonet.ru

Инсталия

Московская область,
г. Реутов, ул. Фабричная, 7, лит. Е2
+7 (495) 374 55-58
e-mail: msk@instalia.ru
www.instalia.ru

Лунда

Отдел продаж Москва
+7 (495) 123-00-00
e-mail: sales@lunda.ru
www.lunda.ru

Omnisan

ул. Гурьянова, 30, оф. 118
+7 (495) 105-94-00
e-mail: public@omnisan.ru
www.omnisan.ru

WESER МСК

МКАД 69 км, Бизнес-парк «Гринвуд»,
стр. 9, офис 152, +7 (800) 555-19-51
e-mail: info@weser.ru
www.weser.ru

Екатеринбург

Инсталия

ул. Фронтových бригад, 15, стр. 28
+7 (343) 351-77-88
e-mail: ekt@instalia.ru
www.instalia.ru

САНТЕХИМПЭКС Екатеринбург

ул. Черняховского, 86, к.6, этаж 3
+7 (800) 707-43-01
e-mail: sales@stimek.ru
www.stimek.ru

САНТЕХИМПЭКС

Инженерный центр
ул. Черняховского, 86, к.6, 1 этаж
+7 (800) 707-43-01
e-mail: sales@stimek.ru

Теплотехника-Е

переулок Автоматики, 10, офис 30
+7 (343) 374-09-66

Краснодар

Теплоплас Краснодар

ул. Аэродромная, 170
+7 (918) 253-22-53, 240-35-25
e-mail: info@teploplas.ru
www.teploplas.ru

ЭКВАТОР

ул. Российская, 253
+7 (861) 256-83-70
e-mail: client@eqvator.ru
www.eqvator.ru

ПРОФПОТОК

ул. Российская, 63
+7 (861) 274-59-00, 274-62-02
e-mail: sales@profpotok.ru
www.profpotok.ru

Новосибирск

ГК Тайм Новосибирск

ул. Автогенная, 136, к.6
+7 (383) 214-62-66
www.teplonet.ru

Инсталия

ул. Мира, 62, офис 106
+7 (383) 207-56-88
e-mail: nsk@instalia.ru

Ростов-на-Дону

ТеплоСпец

ул. Рьльского 2/2
+7 (938)103-21-51
e-mail: teplospec-rostov@mail.ru

Тула

ГК Тайм Тула

Новомедвенский проезд, 9
+7 (910) 940-15-15
e-mail: mail@santeh.tula.com

Тюмень

САНТЕХИМПЭКС Тюмень

ул. Авторемонтная, 1, база «Радуга
склад 1», 1 этаж, +7 800 707-43-01
e-mail: tumen@stimek.ru

Челябинск

Инсталия

ул. Линейная, 69
+7 (351) 200-33-38
e-mail: chl@instalia.ru

САНТЕХИМПЭКС Челябинск

посёлок Шершни, ул. Центральная,
3Б, к.1, +7 800 707-43-01
e-mail: chel@stimek.ru

*Указанные цены не являются публичной офертой.



**Спасибо
за внимание!**

www.arrow-head.ru



8 (812) 633-33-15

Санкт-Петербург, БЦ Бена,
Пискаревский пр., 2, корп. 2, стр.1, 8 этаж, офис 817,
e-mail: info@arrow-head.ru