













Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
Круглые решетки																																				
 		10PK	Решетка вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100	C	55	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>C</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10PK</td> <td>100</td> <td>136</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>12PK</td> <td>125</td> <td>161</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>15PK</td> <td>150</td> <td>186</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>16PK</td> <td>160</td> <td>196</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>176</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	E	C	X	10PK	100	136	17,6	5,5	116	12PK	125	161	17,6	5,5	141	15PK	150	186	17,6	5,5	166	16PK	160	196	17,6	5,5	176
	Модель	d	D	E	C		X																													
	10PK	100	136	17,6	5,5		116																													
	12PK	125	161	17,6	5,5		141																													
	15PK	150	186	17,6	5,5		166																													
16PK	160	196	17,6	5,5	176																															
	12PK	Решетка вентиляционная круглая, D150 с фланцем D125	C	40																																
	15PK	Решетка вентиляционная круглая, D200 с фланцем D150	C	35																																
	16PK	Решетка вентиляционная круглая, D200 с фланцем D160	C	35																																
 Атмосферостойкий ASA-пластик Серый Терракотовый Коричневый Ivory 		10PKN	Решетка наружная вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100, (ASA-пластик)	C	55	Чертеж для PK, PKN и PKF 																														
		10PKN Сер	Решетка наружная вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100, серая (ASA-пластик)	C																																
		10PKN Тер	Решетка наружная вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100, терракотовая (ASA-пластик)	C																																
		10PKN Кор	Решетка наружная вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100, коричневая (ASA-пластик)	C																																
		10PKN Ivory	Решетка наружная вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100, Ivory (ASA-пластик)	C																																
		12PKN	Решетка наружная вентиляционная круглая D150 с фланцем D125, (ASA-пластик)	C	34	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>C</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10PKN</td> <td>100</td> <td>136</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>12PKN</td> <td>125</td> <td>161</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>15PKN</td> <td>150</td> <td>186</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>16PKN</td> <td>160</td> <td>196</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>176</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	E	C	X	10PKN	100	136	17,6	5,5	116	12PKN	125	161	17,6	5,5	141	15PKN	150	186	17,6	5,5	166	16PKN	160	196	17,6	5,5	176
	Модель	d	D	E			C	X																												
	10PKN	100	136	17,6			5,5	116																												
	12PKN	125	161	17,6			5,5	141																												
	15PKN	150	186	17,6	5,5	166																														
	16PKN	160	196	17,6	5,5	176																														
		12PKN Сер	Решетка наружная вентиляционная круглая D150 с фланцем D125, серая (ASA-пластик)	C																																
		12PKN Терр	Решетка наружная вентиляционная круглая D150 с фланцем D125, терракотовая (ASA-пластик)	C																																
		12PKN Кор	Решетка наружная вентиляционная круглая D150 с фланцем D125, коричневая (ASA-пластик)	C																																
		12PKN Ivory	Решетка наружная вентиляционная круглая D150 с фланцем D125, Ivory (ASA-пластик)	C	35																															
	15PKN	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D150 (ASA-пластик)	C																																	
	15PKN Сер	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D150, серая (ASA-пластик)	C																																	
	15PKN Терр	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D150, терракотовая (ASA-пластик)	C																																	
	15PKN Кор	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D150, коричневая (ASA-пластик)	C																																	
	15PKN Ivory	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D150, Ivory (ASA-пластик)	C																																	
	16PKN	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160 (ASA-пластик)	C																																	
	16PKN Сер	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160, серая (ASA-пластик)	C																																	
	16PKN Терр	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160, терракотовая (ASA-пластик)	C	35																																
	16PKN Кор	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160, коричневая (ASA-пластик)	C																																	
	16PKN Ivory	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160, Ivory (ASA-пластик)	C																																	
	16PKN Ivory	Решетка наружная вентиляционная круглая D200 с фланцем D160, Ivory (ASA-пластик)	C																																	
 		10PKC	Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой, D130 с фланцем D100	C	55	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>C</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10PKC</td> <td>100</td> <td>136</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>12PKC</td> <td>125</td> <td>161</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>15PKC</td> <td>150</td> <td>186</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>16PKC</td> <td>160</td> <td>196</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>176</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	E	C	X	10PKC	100	136	17,6	5,5	116	12PKC	125	161	17,6	5,5	141	15PKC	150	186	17,6	5,5	166	16PKC	160	196	17,6	5,5	176
	Модель	d	D	E	C		X																													
	10PKC	100	136	17,6	5,5		116																													
	12PKC	125	161	17,6	5,5		141																													
	15PKC	150	186	17,6	5,5		166																													
16PKC	160	196	17,6	5,5	176																															
	12PKC	Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой, D150 с фланцем D125	C	40																																
	15PKC	Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой, D200 с фланцем D150	C	35																																
	16PKC	Решетка вентиляционная круглая с пластиковой сеткой, D200 с фланцем D160	C	35																																









Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
 		A10RK	Решетка вентиляционная круглая, D130 с фланцем D100	C	55	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>C</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A10RK</td> <td>100</td> <td>136</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>A12RK</td> <td>125</td> <td>161</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>A15RK</td> <td>150</td> <td>186</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>A16RK</td> <td>160</td> <td>196</td> <td>17,6</td> <td>5,5</td> <td>216</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	E	C	X	A10RK	100	136	17,6	5,5	141	A12RK	125	161	17,6	5,5	166	A15RK	150	186	17,6	5,5	191	A16RK	160	196	17,6	5,5	216
	Модель	d	D	E	C		X																													
	A10RK	100	136	17,6	5,5		141																													
	A12RK	125	161	17,6	5,5		166																													
	A15RK	150	186	17,6	5,5		191																													
A16RK	160	196	17,6	5,5	216																															
	A12RK	Решетка вентиляционная круглая, D150 с фланцем D125	C	40																																
	A15RK	Решетка вентиляционная круглая, D200 с фланцем D150	C	35																																
	A16RK	Решетка вентиляционная круглая, D200 с фланцем D160	C	40																																
 		10RKL	Решетка вентиляционная круглая, D100	C	50																															
Решетки вентиляционные разъемные круглые																																				
 		10PKF	Решетка вентиляционная круглая разъемная, D145 с фланцем D100	C	30	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10PKF</td> <td>100</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>12PKF</td> <td>120</td> <td>165</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	10PKF	100	145	12PKF	120	165																					
	Модель	d	D																																	
	10PKF	100	145																																	
12PKF	120	165																																		
	12PKF	Решетка вентиляционная круглая разъемная, D165 с фланцем D120	C	22																																
 		10РПКФ	Решетка вентиляционная круглая разъемная, D143 с фланцем D100	C	33	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10РПКФ</td> <td>100</td> <td>143</td> <td>26,5</td> </tr> <tr> <td>12,5РПКФ</td> <td>125</td> <td>164</td> <td>52,5</td> </tr> <tr> <td>15РПКФ</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>52,5</td> </tr> <tr> <td>16РПКФ</td> <td>160</td> <td>200</td> <td>52,5</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	E	10РПКФ	100	143	26,5	12,5РПКФ	125	164	52,5	15РПКФ	150	200	52,5	16РПКФ	160	200	52,5										
	Модель	d	D	E																																
	10РПКФ	100	143	26,5																																
	12,5РПКФ	125	164	52,5																																
	15РПКФ	150	200	52,5																																
16РПКФ	160	200	52,5																																	
	12,5РПКФ	Решетка вентиляционная круглая разъемная, D164 с фланцем D125	C	14																																
	15РПКФ	Решетка вентиляционная круглая разъемная, D164 с фланцем D150	C	12																																
	16РПКФ	Решетка вентиляционная круглая разъемная, D200 с фланцем D160	C	12																																
Решетка вентиляционная круглая регулируемая																																				
 		10RKU	Решетка универсальная регулируемая круглая, D90-160	C	18	 Решетка оснащена системой регулирования воздушного потока. Благодаря изменению проходного сечения с помощью флажка и шнура можно контролировать воздухообмен в помещении. Регулируемый фланец (Ø от 90 до 160 мм).																														









Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																					
Решетки прямоугольные																											
<p>С</p>   <p>Бежевый</p>  <p>Коричневый</p> 		1313C	Решетка вентиляционная с сеткой, 138×138	С	100	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1122C</td> <td>217</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>1313C</td> <td>138</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>1708C</td> <td>171</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>1724C</td> <td>170</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>1919C</td> <td>194</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>2323C</td> <td>234</td> <td>234</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	1122C	217	113	1313C	138	138	1708C	171	81	1724C	170	240	1919C	194	194	2323C	234	234
	Модель	A	B																								
	1122C	217	113																								
	1313C	138	138																								
	1708C	171	81																								
	1724C	170	240																								
	1919C	194	194																								
	2323C	234	234																								
		1313C Беж	Решетка вентиляционная с сеткой, 138×138, бежевая																								
		1313C Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 138×138, коричневая																								
		1919C	Решетка вентиляционная с сеткой, 194×194	С	90																						
		1919C Беж	Решетка вентиляционная с сеткой, 194×194, бежевая																								
		1919C Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 194×194, коричневая																								
		2323C	Решетка вентиляционная с сеткой, 234×234	С	60																						
		2323C Беж	Решетка вентиляционная с сеткой, 234×234, бежевая																								
		2323C Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 234×234, коричневая																								
		1724C	Решетка вентиляционная с сеткой, 170×240	С	80																						
		1724C Беж	Решетка вентиляционная с сеткой, 170×240, бежевая																								
	1724C Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 170×240, коричневая																									
	1708C	Решетка вентиляционная, 171×81	С	90																							
	1708C Кор	Решетка вентиляционная, 171×81, коричневая																									
	1122C	Решетка вентиляционная, 217×113																									
	1122C Беж	Решетка вентиляционная, 217×113, бежевая	С	50																							
	1122C Кор	Решетка вентиляционная, 217×113, коричневая																									












Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																									
<p>Р</p>   <p>Бежевый</p>  <p>Коричневый</p>  <p>Разъемная</p> 		1515P	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 150×150	С	60	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515P</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>126</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>1825P</td> <td>183</td> <td>253</td> <td>159</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>2121P</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>183</td> <td>183</td> </tr> <tr> <td>2525P</td> <td>249</td> <td>249</td> <td>224</td> <td>224</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	X	Y	1515P	150	150	126	126	1825P	183	253	159	228	2121P	208	208	183	183	2525P	249	249	224	224
	Модель	A	B				X	Y																							
	1515P	150	150				126	126																							
	1825P	183	253	159	228																										
	2121P	208	208	183	183																										
	2525P	249	249	224	224																										
		1515P Беж	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 150×150, бежевая																												
		1515P Кор	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 150×150, коричневая																												
		2121P	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 208×208	С	40																										
		2121P Беж	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 208×208, бежевая																												
		2121P Кор	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 208×208, коричневая																												
		2525P	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 249×249	С	40																										
		2525P Беж	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 249×249, бежевая																												
		2525P Кор	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 249×249, коричневая																												
		1825P	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 183×253	С	40																										
		1825P Беж	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 183×253, бежевая																												
		1825P Кор	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 183×253, коричневая																												


















Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																						
<p>Г</p> 		1313Г	Решетка вентиляционная с сеткой, 138×138	С	85	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1313Г</td> <td>138</td> <td>138</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1724Г</td> <td>138</td> <td>240</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>1919Г</td> <td>194</td> <td>194</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	1313Г	138	138	11	1724Г	138	240	13	1919Г	194	194	12																																						
	Модель	A	B	C																																																								
	1313Г	138	138	11																																																								
1724Г	138	240	13																																																									
1919Г	194	194	12																																																									
	1919Г	Решетка вентиляционная с сеткой, 194×194	С	50																																																								
	1724Г	Решетка вентиляционная с сеткой, 170×240	С	50																																																								
<p>П</p> 		1515П	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 150×150	С	50	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515П</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>17</td> <td>126</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>1825П</td> <td>183</td> <td>253</td> <td>20</td> <td>159</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>2121П</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>20</td> <td>183</td> <td>183</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1515П	150	150	17	126	126	1825П	183	253	20	159	228	2121П	208	208	20	183	183																														
	Модель	A	B	C	X		Y																																																					
	1515П	150	150	17	126		126																																																					
1825П	183	253	20	159	228																																																							
2121П	208	208	20	183	183																																																							
	2121П	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 208×208	С	35																																																								
	1825П	Решетка вентиляционная разъемная с сеткой, 183×253	С	35																																																								
<p>РЦ</p>  <p>Ivory</p>  		1515РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 150×150	С	60	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515РЦ</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>11</td> <td>106</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>1520РЦ</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>11</td> <td>106</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>1825РЦ</td> <td>180</td> <td>250</td> <td>14</td> <td>141</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>2020РЦ</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>16</td> <td>161</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>2525РЦ</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>16</td> <td>211</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>2030РЦ</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>16</td> <td>161</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>3434РЦ</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>17</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>4444РЦ</td> <td>440</td> <td>440</td> <td>19</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1515РЦ	150	150	11	106	111	1520РЦ	150	200	11	106	162	1825РЦ	180	250	14	141	213	2020РЦ	200	200	16	161	163	2525РЦ	250	250	16	211	213	2030РЦ	200	300	16	161	263	3434РЦ	340	340	17	300	300	4444РЦ	440	440	19	400	400
	Модель	A	B	C	X		Y																																																					
	1515РЦ	150	150	11	106		111																																																					
	1520РЦ	150	200	11	106		162																																																					
	1825РЦ	180	250	14	141		213																																																					
	2020РЦ	200	200	16	161		163																																																					
	2525РЦ	250	250	16	211		213																																																					
	2030РЦ	200	300	16	161		263																																																					
	3434РЦ	340	340	17	300		300																																																					
	4444РЦ	440	440	19	400		400																																																					
		1515РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 150×150, Ivory	С	60																																																							
		1520РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 150×200	С	70																																																							
		1520РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 150×200, Ivory	С	60																																																							
	1825РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 180×250	С	60																																																								
	1825РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 180×250, Ivory	С	60																																																								
	2020РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 200×200	С	35																																																								
	2020РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 200×200, Ivory	С	35																																																								
	2525РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 250×250	С	35																																																								
	2525РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 250×250, Ivory	С	35																																																								
	2030РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 200×300	С	35																																																								
	2030РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 200×300, Ivory	С	35																																																								
	3434РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 340×340	С	25																																																								
	3434РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 340×340, Ivory	С	25																																																								
	4444РЦ	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 440×440	С	20																																																								
	4444РЦ Ivory	Решетка вентиляционная цилиндрическая с сеткой, 440×440, Ivory	С	20																																																								














Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																
<p>PP</p>  <p>Разъемная</p> 		1515PP	Решетка вентиляционная разъемная, 150×150	С	50	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515PP</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>12</td> <td>115</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>1825PP</td> <td>180</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>132</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>2020PP</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>14</td> <td>152</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>2030PP</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>152</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>2525PP</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>202</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>3535PP</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>22</td> <td>302</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>4040PP</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>25</td> <td>375</td> <td>375</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1515PP	150	150	12	115	116	1825PP	180	250	17	132	206	2020PP	200	200	14	152	156	2030PP	200	300	20	152	256	2525PP	250	250	17	202	206	3535PP	350	350	22	302	306	4040PP	400	400	25	375	375
	Модель	A	B	C	X		Y																																															
	1515PP	150	150	12	115		116																																															
	1825PP	180	250	17	132		206																																															
	2020PP	200	200	14	152		156																																															
	2030PP	200	300	20	152		256																																															
	2525PP	250	250	17	202		206																																															
	3535PP	350	350	22	302		306																																															
	4040PP	400	400	25	375		375																																															
		1825PP	Решетка вентиляционная разъемная, 180×250	С	46																																																	
	2020PP	Решетка вентиляционная разъемная, 200×200	С	40																																																		
	2030PP	Решетка вентиляционная разъемная, 200×300	С	30																																																		
	2525PP	Решетка вентиляционная разъемная, 250×250	С	34																																																		
	3535PP	Решетка вентиляционная разъемная, 350×350	С	18																																																		
	4040PP	Решетка вентиляционная разъемная, 400×400	С	20																																																		
<p>PPH</p>  <p>Атмосферостойкий ASA-пластик</p>  <p>Коричневый</p>  <p>Серый</p> 		1515PPH	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 150×150 (ASA-пластик)	С	50																																																	
		1515PPH Кор	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 150×150, коричневая (ASA-пластик)																																																			
		1515PPH Сер	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 150×150, серая (ASA-пластик)																																																			
		1825PPH	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 180×250 (ASA-пластик)	С	46																																																	
		1825PPH Кор	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 180×250, коричневая (ASA-пластик)	3	46																																																	
		1825PPH Сер	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 180×250, серая (ASA-пластик)	3	46																																																	
		2020PPH	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 200×200 (ASA-пластик)	С	40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515PPH</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>12</td> <td>115</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>1825PPH</td> <td>180</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>132</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>2020PPH</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>14</td> <td>152</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>2030PPH</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>152</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>2525PPH</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>202</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>3535PPH</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>22</td> <td>302</td> <td>306</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1515PPH	150	150	12	115	116	1825PPH	180	250	17	132	206	2020PPH	200	200	14	152	156	2030PPH	200	300	20	152	256	2525PPH	250	250	17	202	206	3535PPH	350	350	22	302	306						
	Модель	A	B				C	X	Y																																													
	1515PPH	150	150				12	115	116																																													
	1825PPH	180	250	17	132	206																																																
	2020PPH	200	200	14	152	156																																																
	2030PPH	200	300	20	152	256																																																
	2525PPH	250	250	17	202	206																																																
3535PPH	350	350	22	302	306																																																	
	2020PPH Кор	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 200×200, коричневая (ASA-пластик)																																																				
	2020PPH Сер	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 200×200, серая (ASA-пластик)																																																				
	2030PPH	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 200×300 (ASA-пластик)	С	30																																																		
	2030PPH Кор	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 200×300, коричневая (ASA-пластик)																																																				
	2030PPH Сер	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 200×300, серая (ASA-пластик)																																																				
	2525PPH	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 250×250 (ASA-пластик)	С	34																																																		
	2525PPH Кор	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 250×250, коричневая (ASA-пластик)																																																				
	2525PPH Сер	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 250×250, серая (ASA-пластик)																																																				
	3535PPH	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 350×350 (ASA-пластик)	С	18																																																		
	3535PPH Кор	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 350×350, коричневая (ASA-пластик)																																																				
	3535PPH Сер	Решетка вентиляционная наружная разъемная, 350×350, серая (ASA-пластик)																																																				













Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
<p>РРП</p>  <p>Разъемная</p>  <p>Ivory</p> 		1515РРП	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 150×150	C	50	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515РРП</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>12</td> <td>115</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>1825РРП</td> <td>180</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>132</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>2020РРП</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>14</td> <td>152</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>2030РРП</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>152</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>2525РРП</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>202</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>3535РРП</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>22</td> <td>302</td> <td>306</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1515РРП	150	150	12	115	116	1825РРП	180	250	17	132	206	2020РРП	200	200	14	152	156	2030РРП	200	300	20	152	256	2525РРП	250	250	17	202	206	3535РРП	350	350	22	302	306
	Модель	A	B	C	X		Y																																									
	1515РРП	150	150	12	115		116																																									
	1825РРП	180	250	17	132		206																																									
	2020РРП	200	200	14	152		156																																									
	2030РРП	200	300	20	152		256																																									
	2525РРП	250	250	17	202		206																																									
	3535РРП	350	350	22	302		306																																									
	1515РРП Ivory	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 150×150, Ivory	C	50																																												
	1825РРП	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 180×250	C	46																																												
	1825РРП Ivory	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 180×250, Ivory	C	46																																												
	2020РРП	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 200×200	C	40																																												
2020РРП Ivory	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 200×200, Ivory	C	40																																													
2030РРП	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 200×300	C	30																																													
2030РРП Ivory	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 200×300, Ivory	C	30																																													
2525РРП	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 250×250	C	34																																													
2525РРП Ivory	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 250×250, Ivory	C	34																																													
3535РРП	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 350×350	C	18																																													
3535РРП Ivory	Решетка вентиляционная с регулируемым живым сечением, разъемная, 350×350, Ivory	C	18																																													
<p>РУ</p>  <p>Разборная конструкция</p>  <p>Заглушка</p>  <p>Москитная сетка</p> 		1825РУ	Решетка вентиляционная из АБС-пластика, 184×254 с фланцем D125	C	25																																											









Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
<p>РРПН</p>  <p>Атмосферостойкий ASA-пластик</p>  <p>Коричневый</p>  <p>Терракотовый</p>  <p>Серый</p>  <p>Ivory</p> 		1515РРПН	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 150×150 (ASA-пластик)	C	50	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515РРПН</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>12</td> <td>115</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>1825РРПН</td> <td>180</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>132</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>2020РРПН</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>14</td> <td>152</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>2030РРПН</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>20</td> <td>152</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>2525РРПН</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>17</td> <td>202</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>3535РРПН</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>22</td> <td>302</td> <td>306</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1515РРПН	150	150	12	115	116	1825РРПН	180	250	17	132	206	2020РРПН	200	200	14	152	156	2030РРПН	200	300	20	152	256	2525РРПН	250	250	17	202	206	3535РРПН	350	350	22	302	306
	Модель	A	B	C			X	Y																																								
	1515РРПН	150	150	12			115	116																																								
	1825РРПН	180	250	17			132	206																																								
	2020РРПН	200	200	14			152	156																																								
	2030РРПН	200	300	20			152	256																																								
	2525РРПН	250	250	17			202	206																																								
	3535РРПН	350	350	22			302	306																																								
	1515РРПН Кор	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 150×150, коричневая (ASA-пластик)	C	50																																												
	1515РРПН Терр	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 150×150, терракотовая (ASA-пластик)	3	50																																												
	1515РРПН Сер	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 150×150, серая (ASA-пластик)	C	50																																												
	1515РРПН Ivory	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 150×150, Ivory (ASA-пластик)	C	50																																												
	1825РРПН	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 180×250 (ASA-пластик)	3	46																																												
	1825РРПН Кор	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 180×250, коричневая (ASA-пластик)	3																																													
	1825РРПН Терр	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 180×250, терракотовая (ASA-пластик)	3																																													
	1825РРПН Сер	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 180×250, серая (ASA-пластик)	3																																													
	1825РРПН Ivory	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 180×250, Ivory (ASA-пластик)	C																																													
	2020РРПН	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×200 (ASA-пластик)	C				40																																									
	2020РРПН Кор	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×200, коричневая (ASA-пластик)	3																																													
	2020РРПН Сер	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×200, серая (ASA-пластик)	C																																													
	2020РРПН Ivory	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×200, Ivory (ASA-пластик)	C																																													
	2030РРПН	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×300 (ASA-пластик)	C																																													
	2030РРПН Кор	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×300, коричневая (ASA-пластик)	3																																													
	2030РРПН Терр	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×300, терракотовая (ASA-пластик)	3				30																																									
2030РРПН Сер	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×300, серая (ASA-пластик)	C																																														
2030РРПН Ivory	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 200×300, Ivory (ASA-пластик)	C																																														
2525РРПН	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 250×250 (ASA-пластик)	C	34																																													
2525РРПН Кор	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 250×250, коричневая (ASA-пластик)	3																																														
2525РРПН Терр	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 250×250, терракотовая (ASA-пластик)	3																																														
2525РРПН Сер	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 250×250, серая (ASA-пластик)	3																																														
2525РРПН Ivory	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 250×250, Ivory (ASA-пластик)	3																																														
3535РРПН	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 350×350 (ASA-пластик)	C		18																																												
3535РРПН Кор	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 350×350, коричневая (ASA-пластик)	C																																														
3535РРПН Терр	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 350×350, терракотовая (ASA-пластик)	3																																														
3535РРПН Сер	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 350×350, серая (ASA-пластик)	C																																														
3535РРПН Ivory	Решетка вентиляционная наружная регулируемая разъемная, 350×350, Ivory (ASA-пластик)	C																																														







Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																								
Решетки прямоугольные с фланцем																														
<p>ПФ</p>  <p>Разъемная</p> 		1515П10Ф	Решетка вентиляционная разъемная, 150×150 с фланцем D100	С	24	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>1515П10Ф</th> <th>1825П12Ф</th> <th>2121П12Ф</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A × B</td> <td>150 × 150</td> <td>183 × 253</td> <td>208 × 208</td> </tr> <tr> <td>X × Y</td> <td>126 × 126</td> <td>159 × 228</td> <td>183 × 183</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>24</td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	1515П10Ф	1825П12Ф	2121П12Ф	A × B	150 × 150	183 × 253	208 × 208	X × Y	126 × 126	159 × 228	183 × 183	C	17	20	20	E	24	29	29	d	100	125	125
	Модель	1515П10Ф	1825П12Ф	2121П12Ф																										
	A × B	150 × 150	183 × 253	208 × 208																										
	X × Y	126 × 126	159 × 228	183 × 183																										
C	17	20	20																											
E	24	29	29																											
d	100	125	125																											
		1825П12Ф	Решетка вентиляционная разъемная, 183×253 с фланцем D125	С	32																									
		2121П12Ф	Решетка вентиляционная разъемная, 208×208 с фланцем D125	С	30																									
<p>RF</p> 		1515R10F	Решетка вентиляционная разъемная, 150×150 с фланцем D100	С	24	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>1515R10F</th> <th>1825R12F</th> <th>2121R12F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A × B</td> <td>150 × 150</td> <td>183 × 253</td> <td>208 × 208</td> </tr> <tr> <td>X × Y</td> <td>126 × 126</td> <td>159 × 228</td> <td>183 × 183</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>24</td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>100</td> <td>125</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	1515R10F	1825R12F	2121R12F	A × B	150 × 150	183 × 253	208 × 208	X × Y	126 × 126	159 × 228	183 × 183	C	17	20	20	E	24	29	29	d	100	125	125
	Модель	1515R10F	1825R12F	2121R12F																										
	A × B	150 × 150	183 × 253	208 × 208																										
	X × Y	126 × 126	159 × 228	183 × 183																										
C	17	20	20																											
E	24	29	29																											
d	100	125	125																											
		1825R12F	Решетка вентиляционная разъемная, 180×250 с фланцем D125	С	40																									
		2121R12F	Решетка вентиляционная разъемная, 210×210 с фланцем D125	С	30																									
<p>РСФ</p> 		1515PC10Ф	Решетка вентиляционная, 150×150 с фланцем D100	С	16	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>d</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515PC10Ф</td> <td>150</td> <td>100</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>1717PC12,5Ф</td> <td>170</td> <td>125</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>2020PC16Ф</td> <td>200</td> <td>160</td> <td>163</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	d	X	1515PC10Ф	150	100	113	1717PC12,5Ф	170	125	132	2020PC16Ф	200	160	163								
	Модель	A	d	X																										
	1515PC10Ф	150	100	113																										
	1717PC12,5Ф	170	125	132																										
2020PC16Ф	200	160	163																											
		1717PC12,5Ф	Решетка вентиляционная, 170×170 с фланцем D125	С	11																									
		2020PC16Ф	Решетка вентиляционная, 200×200 с фланцем D160	С	8																									
<p>РСФ</p> 		511PCФ	Решетка вентиляционная, 140×85 с фланцем 110×55	С	22	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>a</th> <th>B</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>511PCФ</td> <td>140</td> <td>55</td> <td>85</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>612PCФ</td> <td>150</td> <td>60</td> <td>90</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>620PCФ</td> <td>234</td> <td>60</td> <td>90</td> <td>204</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	a	B	b	511PCФ	140	55	85	110	612PCФ	150	60	90	120	620PCФ	234	60	90	204				
	Модель	A	a	B	b																									
	511PCФ	140	55	85	110																									
	612PCФ	150	60	90	120																									
620PCФ	234	60	90	204																										
		612PCФ	Решетка вентиляционная, 150×90 с фланцем 120×60	С	16																									
		620PCФ	Решетка вентиляционная, 234×90 с фланцем 204×60	С	16																									







Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																										
Металлические решетки из оцинкованной стали																																																
<p>МЦ</p> 		1212МЦ	Решетка вентиляционная с сеткой, 125×125, (оцинкованная сталь)	С	100	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1212МЦ</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>9</td> <td>111</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>1515МЦ</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>8</td> <td>136</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>1530МЦ</td> <td>150</td> <td>300</td> <td>8</td> <td>136</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>2020МЦ</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>8</td> <td>186</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>2525МЦ</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>10</td> <td>234</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>3030МЦ</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>13</td> <td>284</td> <td>284</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1212МЦ	125	125	9	111	111	1515МЦ	150	150	8	136	136	1530МЦ	150	300	8	136	284	2020МЦ	200	200	8	186	186	2525МЦ	250	250	10	234	234	3030МЦ	300	300	13	284	284
	Модель	A	B	C	X		Y																																									
	1212МЦ	125	125	9	111		111																																									
	1515МЦ	150	150	8	136		136																																									
	1530МЦ	150	300	8	136		284																																									
	2020МЦ	200	200	8	186		186																																									
	2525МЦ	250	250	10	234		234																																									
	3030МЦ	300	300	13	284		284																																									
			1515МЦ	Решетка вентиляционная с сеткой, 150×150, (оцинкованная сталь)	С		100																																									
			2020МЦ	Решетка вентиляционная с сеткой, 200×200, (оцинкованная сталь)	С		50																																									
		2525МЦ	Решетка вентиляционная с сеткой, 250×250, (оцинкованная сталь)	С	25																																											
		3030МЦ	Решетка вентиляционная с сеткой, 300×300, (оцинкованная сталь)	С	18																																											
		1530МЦ	Решетка вентиляционная с сеткой, 150×300, (оцинкованная сталь)																																													
<p>МЭ</p>  <p>Коричневый</p>  <p>Ivory</p> 		1212МЭ	Решетка вентиляционная с сеткой, 125×125 (сталь покрытая полимерной эмалью)	С	100	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1212МЭ</td> <td>125</td> <td>125</td> <td>9</td> <td>111</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>1515МЭ</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>8</td> <td>136</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>1530МЭ</td> <td>150</td> <td>300</td> <td>8</td> <td>136</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>2020МЭ</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>8</td> <td>186</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>2525МЭ</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>10</td> <td>234</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>3030МЭ</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>13</td> <td>284</td> <td>284</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	C	X	Y	1212МЭ	125	125	9	111	111	1515МЭ	150	150	8	136	136	1530МЭ	150	300	8	136	284	2020МЭ	200	200	8	186	186	2525МЭ	250	250	10	234	234	3030МЭ	300	300	13	284	284
	Модель	A	B				C	X	Y																																							
	1212МЭ	125	125				9	111	111																																							
	1515МЭ	150	150				8	136	136																																							
	1530МЭ	150	300	8	136		284																																									
	2020МЭ	200	200	8	186		186																																									
	2525МЭ	250	250	10	234		234																																									
	3030МЭ	300	300	13	284		284																																									
			1212МЭ Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 125×125, коричневая (сталь покрытая полимерной эмалью)																																												
			1212МЭ Ivory	Решетка вентиляционная с сеткой, 125×125, Ivory (сталь покрытая полимерной эмалью)																																												
			1515МЭ	Решетка вентиляционная с сеткой, 150×150 (сталь покрытая полимерной эмалью)																																												
			1515МЭ Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 150×150, коричневая (сталь покрытая полимерной эмалью)	С		100																																									
			1515МЭ Ivory	Решетка вентиляционная с сеткой, 150×150, Ivory (сталь покрытая полимерной эмалью)																																												
			1530МЭ	Решетка вентиляционная с сеткой, 150×300 (сталь покрытая полимерной эмалью)	С																																											
		2020МЭ	Решетка вентиляционная с сеткой, 200×200 (сталь покрытая полимерной эмалью)																																													
		2020МЭ Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 200×200, коричневая (сталь покрытая полимерной эмалью)	С	50																																											
		2020МЭ Ivory	Решетка вентиляционная с сеткой, 200×200, Ivory (сталь покрытая полимерной эмалью)																																													
		2525МЭ	Решетка вентиляционная с сеткой, 250×250 (сталь покрытая полимерной эмалью)																																													
		2525МЭ Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 250×250, коричневая (сталь покрытая полимерной эмалью)	С	25																																											
		2525МЭ Ivory	Решетка вентиляционная с сеткой, 250×250, Ivory (сталь покрытая полимерной эмалью)																																													
		3030МЭ	Решетка вентиляционная с сеткой, 300×300 (сталь покрытая полимерной эмалью)																																													
		3030МЭ Кор	Решетка вентиляционная с сеткой, 300×300, коричневая (сталь покрытая полимерной эмалью)	С	18																																											
		3030МЭ Ivory	Решетка вентиляционная с сеткой, 300×300, Ivory (сталь покрытая полимерной эмалью)																																													



Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров															
Переточные решетки																					
ДП  		4513ДП	Решетка переточная, 450×131, (комплект 2 штуки)	С	25	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4409ДП</td> <td>450</td> <td>91</td> <td>420</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>4513ДП</td> <td>450</td> <td>131</td> <td>432</td> <td>117</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	X	Y	4409ДП	450	91	420	73	4513ДП	450	131	432	117
	Модель	A	B	X	Y																
	4409ДП	450	91	420	73																
	4513ДП	450	131	432	117																
		4513ДП Кор	Решетка переточная, 450×131, коричневая (комплект 2 штуки)	С	25																
		4513ДП Беж	Решетка переточная из полипропилена, 450×131, бежевая (комплект 2 штуки)	С	25																
	4409ДП	Решетка переточная, 450×131, (комплект 2 штуки)	С	34																	
	4409ДП Кор	Решетка переточная, 450×131, коричневая (комплект 2 штуки)	С	34																	
	4409ДП Беж	Решетка переточная, 450×131, бежевая (комплект 2 штуки)	С	34																	
3013,5ДП  		3013,5ДП	Решетка вентиляционная, 300×135	С	30																
		3013,5ДП Кор	Решетка вентиляционная, 300×135, коричневая	С	30																
		3013,5ДП Беж	Решетка вентиляционная, 300×135, бежевая	С	30																
DP AL   		4808DP AI	Решетка переточная алюминиевая, 480×80	С	60	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4808DPM</td> <td>480</td> <td>80</td> <td>455</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>4810DPM</td> <td>480</td> <td>100</td> <td>455</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	X	Y	4808DPM	480	80	455	65	4810DPM	480	100	455	85
	Модель	A	B	X	Y																
	4808DPM	480	80	455	65																
	4810DPM	480	100	455	85																
		4808DP AI Dark bronze	Решетка переточная алюминиевая, 480×80, Dark bronze	С	60																
		4808DP AI Silver	Решетка переточная алюминиевая, 480×80, Silver	С	60																
		4808DP AI Champagne	Решетка переточная алюминиевая, 480×80, Champagne	С	60																
	4810DP AI	Решетка переточная алюминиевая, 480×100	С	60																	
	4810DP AI Dark bronze	Решетка переточная алюминиевая, 480×100, Dark bronze	С	60																	
	4810DP AI Silver	Решетка переточная алюминиевая, 480×100, Silver	С	60																	
	4810DP AI Champagne	Решетка переточная алюминиевая, 480×100, Champagne	С	60																	
4513РП   Разъемная		4513РП	Решетка переточная, 455×133	С	30																
		4513РП Кор	Решетка переточная, 455×133, коричневая	С	30																
		4513РП Беж	Решетка переточная из АБС-пластика, 455×133, бежевая	С	30																



Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров
2307ДП  		2307ДП	Решетка переточная, 227×67	С	100	
		2307ДП Кор	Решетка переточная, 227×67, коричневая	С	100	
		2307ДП Беж	Решетка переточная, 227×67, бежевая	С	100	
05ДП 1/4  		05ДП 1/4	Решетка переточная круглая, D50 с фланцем D45 (4 штуки)	С	125	
		05ДП 1/4 Беж	Решетка переточная круглая, D50 с фланцем D45, бежевая (4 штуки)	С	125	
		05ДП 1/4 Кор	Решетка переточная круглая, D50 с фланцем D45, коричневая (4 штуки)	С	125	
05DPzn 1/4  		05DPzn 1/4	Решетка переточная из оцинкованной стали, D50 (4 штуки)	С	-	
		05DPzn 1/4 Brown	Решетка переточная из оцинкованной стали, D50, Brown (4 штуки)	С	-	
		05DPzn 1/4 Ivory	Решетка переточная из оцинкованной стали, D50, Ivory (4 штуки)	С	-	
Потолочные решетки						
ПДП  		П6060ДП Fusion	Решетка вентиляционная декоративная потолочная, 595×595	С	18	








Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																																																																						
Приточные клапаны																																																																												
 		10КП	Клапан приточный с внешней решеткой РКН и устройством регулирования притока воздуха, D100, L = 0,5 м	С	1																																																																							
		10КП-02	Клапан приточный со стенным выходом КФВ и устройством регулирования потока воздуха, D100, L = 0,5 м	С	1																																																																							
		10КП-04	Клапан приточный со стенным выходом ВМ с антимоскитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D100, L = 0,5 м	3	1																																																																							
		10КП-05	Клапан приточный с внешней решеткой РКМ с москитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D100, L = 0,5 м	С	1																																																																							
		10КП1	Клапан приточный с внешней решеткой РКН и устройством регулирования притока воздуха, D100, L = 1,0 м	С	1																																																																							
		10КП1-02	Клапан приточный со стенным выходом КФВ и устройством регулирования потока воздуха, D100, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		10КП1-04	Клапан приточный со стенным выходом ВМ с антимоскитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D100, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		10КП1-05	Клапан приточный с внешней решеткой РКМ с москитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D100, L = 1,0 м	3	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Артикул</th> <th>d</th> <th>D</th> <th>D1</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10КП</td> <td></td> <td></td> <td>130</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10КП-02</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>10КП-04</td> <td></td> <td></td> <td>133</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10КП-05</td> <td></td> <td></td> <td>125</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12,5КП</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12,5КП-02</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>12,5КП-04</td> <td></td> <td></td> <td>162</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>12,5КП-05</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>16КП</td> <td></td> <td></td> <td>200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>16КП-02</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>16КП-04</td> <td></td> <td></td> <td>192</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>16КП-05</td> <td></td> <td></td> <td>185</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Артикул</td> <td>...КП..</td> <td></td> <td>...КП1..</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Артикул	d	D	D1	B	10КП			130	-	10КП-02			-	150	10КП-04			133	-	10КП-05			125	-	12,5КП			150	-	12,5КП-02			-	212	12,5КП-04			162	-	12,5КП-05			150	-	16КП			200	-	16КП-02			-	212	16КП-04			192	-	16КП-05			185	-	Артикул	...КП..		...КП1..	
	Артикул	d	D	D1	B																																																																							
	10КП			130	-																																																																							
10КП-02			-	150																																																																								
10КП-04			133	-																																																																								
10КП-05			125	-																																																																								
12,5КП			150	-																																																																								
12,5КП-02			-	212																																																																								
12,5КП-04			162	-																																																																								
12,5КП-05			150	-																																																																								
16КП			200	-																																																																								
16КП-02			-	212																																																																								
16КП-04			192	-																																																																								
16КП-05			185	-																																																																								
Артикул	...КП..		...КП1..																																																																									
		12,5КП1	Клапан приточный с внешней решеткой РКН и устройством регулирования притока воздуха, D125, L = 1,0 м	С	1																																																																							
		12,5КП1-02	Клапан приточный со стенным выходом КФВ и устройством регулирования потока воздуха, D125, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		12,5КП1-04	Клапан приточный со стенным выходом ВМ с антимоскитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D125, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		12,5КП1-05	Клапан приточный с внешней решеткой РКМ с москитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D125, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		16КП	Клапан приточный с внешней решеткой РКН и устройством регулирования притока воздуха, D160, L = 0,5 м	С	1																																																																							
		16КП-02	Клапан приточный со стенным выходом КФВ и устройством регулирования потока воздуха, D160, L = 0,5 м	С	1																																																																							
		16КП-04	Клапан приточный со стенным выходом ВМ с антимоскитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D160, L = 0,5 м	3	1																																																																							
		16КП-05	Клапан приточный с внешней решеткой РКМ с москитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D160, L = 0,5 м	3	1																																																																							
		16КП1	Клапан приточный с внешней решеткой РКН и устройством регулирования притока воздуха, D160, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		16КП1-02	Клапан приточный со стенным выходом КФВ и устройством регулирования потока воздуха, D160, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		16КП1-04	Клапан приточный со стенным выходом ВМ с антимоскитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D160, L = 1,0 м	3	1																																																																							
		16КП1-05	Клапан приточный с внешней решеткой РКМ с москитной сеткой и устройством регулирования притока воздуха, D160, L = 1,0 м	3	1																																																																							













Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров
 		12,5ФВ	Устройство фильтрации воздуха, D125	С	24	
 		12,5SAV100-01	Клапан приточный, D125, L=1,0 м, утеплитель фольгированный	С	1	
		12,5SAV100-02	Клапан приточный, D125, L=1,0 м, утеплитель нефольгированный	С	1	
		12,5SAV100-03	Клапан приточный, D125, L=1,0 м, утеплитель из вспененного полиэтилена	С	1	
		12,5SAV040-01	Клапан приточный, D125, L=0,40 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV045-01	Клапан приточный, D125, L=0,45 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV050-01	Клапан приточный, D125, L=0,50 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV055-01	Клапан приточный, D125, L=0,55 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV060-01	Клапан приточный, D125, L=0,60 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV065-01	Клапан приточный, D125, L=0,65 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV070-01	Клапан приточный, D125, L=0,70 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV075-01	Клапан приточный, D125, L=0,75 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV080-01	Клапан приточный, D125, L=0,80 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV085-01	Клапан приточный, D125, L=0,85 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV090-01	Клапан приточный, D125, L=0,90 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		12,5SAV095-01	Клапан приточный, D125, L=0,95 м, утеплитель фольгированный	3	1	
		Возможно изготовление SAV под заказ с длиной от 40 до 95 сантиметров и модификациями 01, 02, 03				

Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																								
Экраны декоративные																														
 <p>ДМЭР Перф EVECS</p>		3 ДМЭР Перф	Декоративный металлический перфорированный экран на радиатор 3-х секционный	С	10	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Кол-во секций</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ДМЭР Перф</td> <td>3</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>4ДМЭР Перф</td> <td>4</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>5ДМЭР Перф</td> <td>5</td> <td>490</td> </tr> <tr> <td>6ДМЭР Перф</td> <td>6</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>7ДМЭР Перф</td> <td>7</td> <td>690</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	Кол-во секций	A	3ДМЭР Перф	3	290	4ДМЭР Перф	4	390	5ДМЭР Перф	5	490	6ДМЭР Перф	6	590	7ДМЭР Перф	7	690						
	Модель	Кол-во секций	A																											
	3ДМЭР Перф	3	290																											
	4ДМЭР Перф	4	390																											
	5ДМЭР Перф	5	490																											
	6ДМЭР Перф	6	590																											
	7ДМЭР Перф	7	690																											
	4 ДМЭР Перф	Декоративный металлический перфорированный экран на радиатор 4-х секционный	С	10																										
	5 ДМЭР Перф	Декоративный металлический перфорированный экран на радиатор 5-и секционный	С	10																										
	6 ДМЭР Перф	Декоративный металлический перфорированный экран на радиатор 6-и секционный	С	10																										
	7 ДМЭР Перф	Декоративный металлический перфорированный экран на радиатор 7-и секционный	С	10																										
	ДМЭР Перф в коричневом и бежевом цвете можно изготовить под заказ																													
 <p>ДМЭР EVECS</p>		3 ДМЭР	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 3-х секционный	С	10	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>Кол-во секций</th> <th>A</th> <th>Толщина ПВС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3ДМЭР</td> <td>3</td> <td>290</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>4ДМЭР</td> <td>4</td> <td>390</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>5ДМЭР</td> <td>5</td> <td>490</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>6ДМЭР</td> <td>6</td> <td>590</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>7ДМЭР</td> <td>7</td> <td>690</td> <td>0,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Толщина металла каркаса: 0,5</p>	Модель	Кол-во секций	A	Толщина ПВС	3ДМЭР	3	290	0,5	4ДМЭР	4	390	0,5	5ДМЭР	5	490	0,7	6ДМЭР	6	590	0,7	7ДМЭР	7	690	0,7
	Модель	Кол-во секций	A	Толщина ПВС																										
	3ДМЭР	3	290	0,5																										
	4ДМЭР	4	390	0,5																										
	5ДМЭР	5	490	0,7																										
	6ДМЭР	6	590	0,7																										
	7ДМЭР	7	690	0,7																										
		4 ДМЭР	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 4-х секционный	С	10																									
		5 ДМЭР	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 5-и секционный	С	10																									
		6 ДМЭР	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 6-и секционный	С	10																									
		7 ДМЭР	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 7-и секционный	С	10																									
		3 ДМЭР Кор	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 3-х секционный, коричневый	С	10																									
		4 ДМЭР Кор	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 4-х секционный, коричневый	С	10																									
		5 ДМЭР Кор	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 5-и секционный, коричневый	С	10																									
	6 ДМЭР Кор	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 6-и секционный, коричневый	С	10																										
	7 ДМЭР Кор	Декоративный металлический просечно-вытяжной экран на радиатор 7-и секционный, коричневый	С	10																										
 <p>БГ-МЭР EVECS</p>		БГ-МЭР	Боковина глухая радиаторного экрана, 610×140, сталь	С	10																									
		БГ-МЭР Беж	Боковина глухая радиаторного экрана, 610×140, сталь, бежевый	З	10																									
		БГ-МЭР Кор	Боковина глухая радиаторного экрана, 610×140, сталь, коричневый	С	10																									

Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров															
 <p>PR EVO</p>		П6060P	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×600	С	5	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>П6060P</td> <td>600</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>П6090P</td> <td>600</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>П60120P</td> <td>600</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>П60150P</td> <td>600</td> <td>1500</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	B	П6060P	600	600	П6090P	600	900	П60120P	600	1200	П60150P	600	1500
	Модель	A	B																		
	П6060P	600	600																		
	П6090P	600	900																		
	П60120P	600	1200																		
	П60150P	600	1500																		
		П6060P Беж	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×600, бежевый	С	5																
		П6060P Вишня	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×600, вишня	С	5																
		П6060P Дуб	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×600, дуб	С	5																
		П6060P Сл.кость	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×600, слоновая кость	С	5																
		П6090P	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×900	С	5																
		П6090P Беж	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×900, бежевый	С	5																
		П6090P Вишня	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×900, вишня	С	5																
		П6090P Дуб	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×900, дуб	С	5																
		П6090P Сл.кость	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×900, слоновая кость	С	5																
	П60120P	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1200	С	5																	
	П60120P Беж	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1200, бежевый	С	5																	
	П60120P Вишня	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1200, вишня	С	5																	
	П60120P Дуб	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1200, дуб	С	5																	
	П60120P Сл.кость	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1200, слоновая кость	С	5																	
	П60150P	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1500	С	5																	
	П60150P Беж	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1500, бежевый	С	5																	
	П60150P Вишня	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1500, вишня	С	5																	
	П60150P Дуб	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1500, дуб	С	5																	
	П60150P Сл.кость	Экран декоративный для радиатора отопления, профиль ПВХ, 600×1500, слоновая кость	С	5																	

Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																								
Металлические решетки																														
 <p>PKM</p> <p>Атмосферостойкий металл</p> 		10PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D125 и фланцем D100 (алюминий)	C	45	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>d</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10PKM</td> <td>100</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>12,5PKM</td> <td>125</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>15PKM</td> <td>150</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>16PKM</td> <td>160</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>20PKM</td> <td>200</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>25PKM</td> <td>250</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>31,5PKM</td> <td>315</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	d	D	10PKM	100	125	12,5PKM	125	150	15PKM	150	180	16PKM	160	185	20PKM	200	225	25PKM	250	275	31,5PKM	315	350
	Модель	d	D																											
	10PKM	100	125																											
	12,5PKM	125	150																											
	15PKM	150	180																											
	16PKM	160	185																											
	20PKM	200	225																											
25PKM	250	275																												
31,5PKM	315	350																												
		12,5PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D150 и фланцем D125 (алюминий)	C	32																									
		15PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D180 и фланцем D150 (алюминий)	C	30																									
		16PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D185 и фланцем D160 (алюминий)	C	25																									
		20PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D225 и фланцем D200 (алюминий)	C	14																									
		25PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D275 и фланцем D250 (алюминий)	C	12																									
		31,5PKM	Решетка вентиляционная круглая с сеткой D350 и фланцем D315 (алюминий)	C	10																									

Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																														
Стенные выходы																																				
 <p>KФ</p> <p>Атмосферостойкий ASA-пластик</p>  <p>Бежевый</p>  <p>Серый</p> 		1515K511Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем 55×110 (ASA-пластик)	C	48																															
			1515K511Ф Беж	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем 55×110, бежевая (ASA-пластик)	3		48																													
			1515K511Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем 55×110, серая (ASA-пластик)	3		48																													
			1515K10Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем D100 (ASA-пластик)	C	44																														
			1515K10Ф Беж	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем D100, бежевая (ASA-пластик)																																
			1515K10Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем D100, серая (ASA-пластик)																																
			1515K12,5Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем D125 (ASA-пластик)	C	48	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>X</th> <th>d</th> <th>E</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515K10Ф</td> <td>150</td> <td>105</td> <td>100</td> <td>25,4</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>1515K12,5Ф</td> <td>150</td> <td>105</td> <td>125</td> <td>25,4</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>1919K15,16Ф</td> <td>190</td> <td>145</td> <td>150-160</td> <td>25,4</td> <td>14,5</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	X	d	E	C	1515K10Ф	150	105	100	25,4	14,5	1515K12,5Ф	150	105	125	25,4	14,5	1919K15,16Ф	190	145	150-160	25,4	14,5					
	Модель	A	X	d				E	C																											
	1515K10Ф	150	105	100				25,4	14,5																											
	1515K12,5Ф	150	105	125	25,4	14,5																														
1919K15,16Ф	190	145	150-160	25,4	14,5																															
		1515K12,5Ф Беж	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем D125, бежевая (ASA-пластик)																																	
		1515K12,5Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 150×150 и фланцем D125, серая (ASA-пластик)																																	
		1919K15,16Ф	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 190×190 и фланцем D150-160 (ASA-пластик)	C	20																															
		1919K15,16Ф Беж	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 190×190 и фланцем D150-160, бежевая (ASA-пластик)																																	
		1919K15,16Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 190×190 и фланцем D150-160, серая (ASA-пластик)																																	
		2424K20Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 242×242 и фланцем D200, серая (ASA-пластик)	C	20																															
		2929K25Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 294×294 и фланцем D250, серая (ASA-пластик)	C	20																															
		3636K31,5Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 360×360 и фланцем D315, серая (ASA-пластик)	C	10																															
		4141K35,5Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 410×410 и фланцем D355, серая (ASA-пластик)	C	10																															
		4646K40Ф Сер	Решетка вытяжная с гравитационными жалюзи 456×456 и фланцем D400, серая (ASA-пластик)	C	10																															
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>X</th> <th>d</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2424K20Ф сер</td> <td>242</td> <td>215</td> <td>200</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2929K25Ф сер</td> <td>294</td> <td>265</td> <td>250</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3636K31,5Ф сер</td> <td>360</td> <td>325</td> <td>315</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4141K35,5Ф сер</td> <td>410</td> <td>371</td> <td>355</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4646K40Ф сер</td> <td>456</td> <td>415</td> <td>400</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	X	d	C	2424K20Ф сер	242	215	200	20	2929K25Ф сер	294	265	250	25	3636K31,5Ф сер	360	325	315	25	4141K35,5Ф сер	410	371	355	25	4646K40Ф сер	456	415	400	27
Модель	A	X	d	C																																
2424K20Ф сер	242	215	200	20																																
2929K25Ф сер	294	265	250	25																																
3636K31,5Ф сер	360	325	315	25																																
4141K35,5Ф сер	410	371	355	25																																
4646K40Ф сер	456	415	400	27																																

Изображение Опции Характеристики	Заметки	Артикул	Название	Склад/ Заказ	Кол-во изделий, шт	Таблица размеров																					
 <p>BM</p> <p>Атмосферостойкий металл</p> 		10BM	Выход стенной приточно-вытяжной с фланцем D100 (нержавеющая сталь)	C	18	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10BM</td> <td>133</td> <td>100</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>12,5BM</td> <td>165</td> <td>125</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>15BM</td> <td>192</td> <td>150</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>16BM</td> <td>192</td> <td>160</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	D	C	10BM	133	100	52	12,5BM	165	125	52	15BM	192	150	62	16BM	192	160	62	
	Модель	A	D	C																							
	10BM	133	100	52																							
	12,5BM	165	125	52																							
15BM	192	150	62																								
16BM	192	160	62																								
		12,5BM	Выход стенной приточно-вытяжной с фланцем D125 (нержавеющая сталь)	C	8																						
		15BM	Выход стенной приточно-вытяжной с фланцем D150 (нержавеющая сталь)	C	12																						
		16BM	Выход стенной приточно-вытяжной с фланцем D160 (нержавеющая сталь)	C	12																						
 <p>KФВ</p> <p>Атмосферостойкий ASA-пластик</p>  <p>Ivory</p>  <p>Бежевый</p>  <p>Коричневый</p>  <p>Серый</p>  <p>Терракотовый</p> 		1515K511ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 150×150 с фланцем 55×110 (ASA-пластик)	C	20																						
			1515K10ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 150×150 с фланцем D100 (ASA-пластик)	C		20	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Модель</th> <th>A</th> <th>d</th> <th>E</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1515K10ФВ</td> <td>150</td> <td>100</td> <td>25</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>1515K12,5ФВ</td> <td>150</td> <td>125</td> <td>25</td> <td>14,5</td> </tr> <tr> <td>1919K15,16ФВ</td> <td>212</td> <td>160</td> <td>25</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Модель	A	d	E	C	1515K10ФВ	150	100	25	14,5	1515K12,5ФВ	150	125	25	14,5	1919K15,16ФВ	212	160	25
	Модель	A	d	E		C																					
	1515K10ФВ	150	100	25		14,5																					
	1515K12,5ФВ	150	125	25		14,5																					
	1919K15,16ФВ	212	160	25		20																					
			1515K10ФВ Беж	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 150×150 с фланцем D100, бежевый (ASA-пластик)																							
			1515K10ФВ Кор	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D100, коричневый (ASA-пластик)																							
			1515K10ФВ Сер	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D100, серый (ASA-пластик)																							
			1515K10ФВ Терр	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D100, терракотовый (ASA-пластик)																							
			1515K12,5ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 150×50 с фланцем D125 (ASA-пластик)																							
			1515K12,5ФВ Ivory	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 150×150 с фланцем D125, Ivory (ASA-пластик)																							
			1515K12,5ФВ Беж	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D125, бежевый (ASA-пластик)																							
			1515K12,5ФВ Кор	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D125, коричневый (ASA-пластик)																							
			1515K12,5ФВ Сер	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D125, серый (ASA-пластик)																							
			1515K12,5ФВ Терр	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 150×150 с фланцем D125, терракотовый (ASA-пластик)																							
			1919K15,16ФВ	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 190×190 с фланцем D150/160 (ASA-пластик)																							
			1919K15,16ФВ Ivory	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 190×190 с фланцем D150/160, Ivory (ASA-пластик)																							
		1919K15,16ФВ Беж	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 190×190 с фланцем D150/160, бежевый (ASA-пластик)																								
		1919K15,16ФВ Кор	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 190×190 с фланцем D150/160, коричневый (ASA-пластик)																								
		1919K15,16ФВ Сер	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 190×190 с фланцем D150/160, серый (ASA-пластик)																								
		1919K15,16ФВ Терр	Выход стенной вытяжной с обратным клапаном, 190×190 с фланцем D150/160, терракотовый (ASA-пластик)																								

СИСТЕМА ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛОВ



Пластиковые воздуховоды	Держатели воздуховодов	Соединительные колена	Тройники	Редукторы
Страница 50	Страница 51	Страница 52	Страница 53	Страница 54
<p>ВП</p>	<p>ДКП</p>	<p>КГП КВП</p> <p>КРП</p>	<p>ТПП</p> <p>ТФП</p>	<p>РПП</p>
<p>ВП</p>	<p>RDH ДКП ДСКП</p>	<p>ККП ККП45°</p>	<p>ТП</p>	<p>РЭП РП</p> <p>ПУ ПУ РУ</p> <p>Цент. Эксц. Цент.</p>
				<p>Цент. — Центральный Эксц. — Эксцентриковый</p>

Переходники	Коллекторы для сбора конденсата	Соединители воздуховодов	Торцевые площадки	Торцевые накладки
Страница 55	Страница 56	Страницы 56–57	Страницы 58–59	Страница 59
<p>РПП</p>		<p>СКП СКПО</p>	<p>ПТП, ПТГ, ПТВ ПТВР, ПТГР</p>	<p>НКП</p>
<p>СККП</p>	<p>СС</p>	<p>СКП СКПО</p>	<p>ПТП ПТПР</p>	<p>НПП</p>
<p>СКФП</p>		<p>SK FC</p>	<p>Ф Ф</p>	
<p>КВ СПКП</p>		<p>SKNPO SKNPO</p>		